



SeaZheng Shanghai Co., LTD.
海郑实业（上海）有限公司

The Supermarket of Chinese Electric Power Industry
中国电力行业综合商超

海郑实业（上海）有限公司简介及产品详情

海郑实业是一家专注于电力产品并拟全球化运营的公司。

海郑实业是集研发、生产、销售、代理经销、技术咨询、信息服务为一体的上海市专精特新型企业，有着精湛的技术及深厚的科研功底，并致力研发绿色环保材质，与世界知名电力、化工材料制造商合作，为整个电力产业提供最优质的产品。

海郑实业于 2009 年成为美系 3M（美国）、欧系 ABB（瑞士）、欧系施耐德（法国）、欧系耐克森 Nexans（法国）、泰科（tyco）（美国）、柏林焊接设备（德国）、中国龙翔电气代理商，并于 2009 年成为台湾冠品材料科技（前身冠品化学）大陆区代理商。

海郑实业于 2010 年进行研发生产电力设备产品，自主品牌海郑（Seazheng）畅销国内外，尤其沿海发达城市，并远销俄罗斯、中东、南非等地。

海郑定位为：中国电子电力、石油化工、矿山设备、太阳能行业及风能行业一家大型综合提供整合方案的服务商。

海郑实业服务范围及解决方案：电力电缆组件（新能源节能环保方向）——船舶，矿业，电力电缆组件解决方案。

海郑实业客户广泛分布于中国电业局、矿务局、中石化、中石油、中海油、船舶行业。

海郑实业团队从事电力行业产品的专业销售，以及平台维护推广等，平台以电力相关产品销售为主。

产品品牌



提供产品

提供中高压电缆附件、电力电缆附件、矿用电力电缆组件、传统冷缩电缆附件、绝缘防腐涂料、防火防爆盒、风电及光伏发电应用、防水绝缘防火胶带、智能电缆在线监测、耐热增容导线、电缆修复材料、传感器等用胶、矿用电力设备、电缆附件、电缆在线监测、防火防水、电缆组件密封绝缘、矿用电缆组



件、船舶电缆组件、中海油海上钻井平台电缆组件、冷缩电缆户内、户外和中间接头产品的全系列电力行业解决方案。

主要产品为：3M 和 ABB 冷缩电缆组件产品。3M 电缆通讯附件类，光纤通讯附件类。如 3M 接线子，3M25 对直接模块，3M25 对复接模块，3M 光缆接头盒等等。3M 电力电缆附件类，如 3M 冷缩电缆终端头，3M 冷缩电缆中间接头，3M 冷缩插拔头等等。

3M 电气绝缘胶带、防水胶带、防火胶带、PVC 胶带，3M 矿用/船舶/钻井平台电缆灌胶，3M 电缆修复胶粘剂（3M2130 和 3M2131 等），特别是 3M 相关冷缩热缩组件，如：0.6/1KV 冷缩铠装和不带钢铠，热缩终端 HST 和中间 HSS 系列，6/10KV，8.7/15KV，12/20KV，18/20KV，18/30(36)KV，21/35(40.5)KV，26/35KV 冷缩电缆户内、户外和中间接头产品，110kV 系列高压电缆附件，以及矿用电缆冷缩中间接头 8096-2、8096-4、8096-6 系列，海上平台电缆接头 82-A1、82-A2、82-A3 系列，船舶电缆接头 82-F1、82-F2 和 82-BF 系列，27.5kV 电气化铁路专用电缆头，欧式可分离电缆终端附件，35kV 及以下热缩电缆附件，高低压绝缘热缩套管，防水绝缘用带胶热缩双壁管、热缩型母排接头保护盒等。

除 3M 产品外，兼销售代理泰科（tyco）下 Raychem 品牌产品的，热缩电缆终端头，热缩电缆中间接头，热缩 25KV，36KV 母排绝缘套管。及相应的通讯类热缩包管等等。

生产设备

公司在人力资源配置上注重技术开发、研究、创新。公司拥有进口全自动橡胶注射成型机组、进口辊炼机、超声波焊接机、进口双头全自动平板硫化机等生产设备；拥有 220kV 试验室、35kV 试验室、老练室、拉力机、回路电阻测试仪、局放耐压仪、测漏仪、绝缘电阻测试仪、继电保护测试仪、工频电压试验装置等检测仪器。公司致力于 110kV 及其以下配电设备、热缩、冷缩电缆附件的研发、设计、生产与销售，致力于为顾客提供前导性的产品和全方位服务，为顾客创造价值。

公司下属工程部可承接 110kV 及以下输配电安装工程，充分满足客户需求，实现真正意义上的从设计、生产、销售到安装”一站式”服务，赢得客户广泛赞誉。

海郑实业一直秉承：为客户服务是我们的荣幸，互信互进；与您的交流使我们了解更多，成长更快；我们的友谊不限于商业，共创未来！欢迎致电来函海郑实业。

联系方式

海郑实业 24 小时服务电话：021-64889179/54397709/64889379/34663296

传 真：021-64889379-616 或 400 6981 163 分机号：39892

企业网站：<http://www.seazheng.cn> <http://www.02164889179.cn>

E - mail: sale@seazheng.com

地址：上海市浦东新区金湘路 225 弄 11 号 2 号楼禹洲燕海国际大厦 1016 室

邮 编：201206



SeaZheng 海邦实业最新引进厂商及产品分类如下:

1、ABB, 相关产品及系统: 电缆及电缆附件、低压产品、中压产品、高压产品、变压器

电力半导体、发电业务解决方案及产品、水务工业。

主要产品: 中间、终端电缆冷缩组件, 气体绝缘、断路器、互感器、电容器、Monitoring and Controlled Switchin、混合技术组合电器、Disconnectors、高压避雷器等

2、Chomerics Parker 固美丽, 相关产品

◆ EMC 电磁兼容产品

Chomerics (Tecknit): 导电橡胶类, 金属丝屏蔽衬垫, 镀铜簧片, 屏蔽通风窗, EMI 屏蔽胶带, EMI 屏蔽视窗, 导电布衬垫, 电缆屏蔽, 导电塑料, 微波吸收材料, EMI 接地产品, 导电胶, 导电填充剂和密封胶, 导电涂料, 导电漆, 点胶配料等。

Spira: 斯派尔螺旋管屏蔽衬垫

Vanguard: 双层导电橡胶条

Seiren: EMI 透光导电丝网, 屏蔽视窗等。

Magnetic Shield: 磁屏蔽箔材和板材, 磁屏蔽管和编织套管, 磁屏蔽设计工具包等

Spectrum Control: EMI 滤波连接器, 电源滤波器, EMI 滤波阵列板, 馈通滤波器(穿心电容), EMI 滤波电容, 管状或饼状电容, 电源管理系统等。

◆ 热量管理产品

Chomerics: 导热垫, 相变材料, 热传导胶带, 热绝缘垫片, 薄型散热器, 导热胶, 导热脂, 硅橡胶导热填充剂, 可涂布热凝胶等。

◆ 频率控制产品

IQD: 石英晶体, XO 晶体振荡器, TCXO 温补晶振, TCVCXO 温补压控晶振, OCXO 恒温晶振, VCXO 压控晶振, TC-OCXO 温补 恒温晶振, 原子钟, 军级、宇航级晶振定制等。

KVG: 石英晶体, Filter 晶体滤波器, XO 晶体振荡器, TCXO 温补晶振, TCVCXO 温补压控晶振, OCXO 恒温晶振, VCXO 压控晶振, 军级、宇航级晶振定制等。

产品广泛应用于通讯设备、移动通信基站、直放站、卫星通信、有线电视、雷达、传输, 微波通信, 数据通信、手持终端, 计算机, 汽车电子, 测控仪器, 医疗设备, 航天航空, GPS 导航和其他军事装备等领域。客户群体包括: 通讯设备制造商、EMS 和 OEM 制造商、医疗设备制造商、航空航天、信息产业部、兵器工业部、二炮、中船总、核工业部、电力系统等国家重点单位。

海邦实业可以为触摸屏、太阳能组件、LCM 模组、LED 照明、风能组件、汽车组装、手机组装、笔记本组装等行业提供整体解决方案。



中国电力行业综合商超

海邦实业可以为 LED 照明、PV 太阳能电池、TP 触摸屏、LCM 模组、风能组件、汽车组装、手机组装、笔记本组装、智能卡封装、RFID 射频识别电子标签、汽车电子、电子纸、TR、IC、PCB、FPC、CSP、FC、VFD、ITO Film、EL 冷光片、CMOS 模组、LCM 模组、PFD 平板显示器、LCD 液晶显示、PDP 等离子显示、OLED 有机电致发光显示、薄膜开关、键盘、传感器、光电器件、通讯

电子、微波通讯、医疗电子、无源器件、厚膜电路、压电晶体、集成电路、SMT等行业提供材料整体解决方案。

海郑实业在导电导热、吸波屏蔽、粘结密封、耐磨缓震、涂敷防护、绝缘防潮、补强标识、电缆修复的地方，都可以为您提供专业的整合解决方案。

海郑实业一直秉承：为客户服务是我们的荣幸，互信互进；与您的交流使我们了解更多，成长更快；我们的友谊不限于商业，共创未来！欢迎致电来函海郑实业。

海郑实业（上海）有限公司是3M 顶级合作伙伴，同时代理3M 第一，二，六，七组的各种产品，包括各种单双面胶带，胶粘剂，绝缘粉末，各种光学薄膜等；同时代理**TeamChem Company**异方性导电胶、导电银胶、底部填充胶、贴片红胶、FPD 密封胶、UV 胶等。

海郑实业是集研发、生产、服务为一体的企业集团，公司定位为LCM, LED 发光二极管, PV 太阳能电池组件, TP 触摸屏, PCB, FPC, 光通讯器件, 电子标签, 电子纸, 智能卡封装, EL 冷光片, 无源器件, 封装测试, SMT 表面贴装, 摄像头, 手机组装, 电脑装配, DVD, 数码产品, 半导体芯片, 传感器, 电气绝缘, 汽车电子, 医疗器械等行业的高端客户提供整合解决方案和服务。为了更好的为尊崇的您提供优质服务, 公司在上海、深圳、东莞、广州、北京、成都、西安、厦门、武汉、苏州、大连等地设有分支机构。



冠品化学部分产品目录

冠品化学 (TeamChem Company) 产品:

软陶瓷散热漆、导热膏、导热胶、导热胶膜、高散热防焊油墨、高散热软板基材、软板油墨、抗蚀刻油墨、切割保护油墨、导电胶、导电浆、异方性导电胶。

异方性导电胶膜 AC42/A10/ACF120/AC020/ACF16/ACF14/ACF10, 室温固化全向性导电银胶 A6/HA6, 低温固化导电银胶 A7/HA7, 无溶剂型低温固化型导电银胶 A4/HA4, 耐高温 LED 用导电银胶 A3/H48, D5玻璃切割保护油墨, FPCB 热固型防焊油墨 L45x 系列, FPCB 感光型防焊油墨高阶为 F87 系列, better flexibility: F87 FC32-Black & F87 FW15B-white & F87 FG25-Green & F87 FY09-Yellow; 低阶为 F85 系列, better pricing: F85 G5-Green & F85 Y3-Yellow, LED 绝缘导热胶 TC11/H48、TC10B/HA6、TC10/HD10、TC10/HC10、TC17/H48, LED 户外灯具软陶瓷散热漆 TC19E/H48e, 感光型 LED 专用防焊油墨 T75W15A/H-51C (白色)、T75W15B/H-51C (米白色)、T75 WM18/H88 (白色雾面)、T75 W16/H88 (白色)。

TeamChem 全向性导电银胶: 室温固化型 A6/A6B/A6C/A6D, 无溶剂低温固化型, 高导热型;

TeamChem FPCB 感光型防焊油墨 F85/F87系列、热固型防焊油墨 L45系列, D5玻璃切割保护油墨;

TeamChem LED 绝缘导热胶 TC11系列, 软陶瓷喷涂式散热漆 TC19系列, 感光型 LED 专用防焊油墨 F85/T75;

TeamChem 异方性导电胶膜 AC42, 低温快压, 预贴在50℃、胶温在95℃完



成压合(表头温度设定115℃);

软陶瓷散热漆、导热膏、导热胶、导热胶膜、高散热防焊油墨、高散热软板基材、软板油墨、抗蚀刻油墨、切割保护油墨、导电胶、导电浆、异方性导电胶。

冠品化学产品详细如下(部分型号未登录):

FPCB热固型防焊油墨热固型系列:

L45 CM32/H31/H43黑色消光 L45 CM37/H20/C20黑色雾面 L45 CM36/H12黑色雾面 L45 CM30/H43热固型黑色消光软性 L45 CM49-H20-C20黑色雾面 L45 CM88-H20-C20黑色雾面 L45 CM36-H20-C20黑色半雾面 L45 W4/H20/C20白色热固型文字 L45 W2/H12白色 L45 LY03/H43a黄色软质热固型 L45 LG20/H43绿色 L45 G14M/H31/H43-35绿色消光 L45 G10/H31/H43绿色 L45 C-GR10/H31/H43b灰色亮面 L45 C-GR10/H43b灰色亮面 L45 C-GR10A/H31/H43b灰色亮面 L45 B53/H31/H12绿色 L45 LY75/H43b大宗-不透明黄色软性 L45 Y11/H12黄色 L45 R10Z15/H43-35红色亚光 L45 R06M/H43-35红色亚光 L45 R08M/H43-35红色亚光 L45 CM10/H43黑色消光 L45 CM10B-H43热固型黑色消 L45 CM10A-H43热固型黑色消光 L45 W23/H20/C20白色消光 L45 GR50/H43B/H31灰色

FPCB热感光型FPCB油墨系列:

F85 C2/H88黑色 F87 B3/H88蓝色 F87 F012/H87b橙色 F87 FC34/H88黑色 F87 GM27/H87c绿色消光 F87 FY09/H88黄色 F87 FW15B/H87C白色 F87 FG25/H88绿色 F87 FC32/H88黑色 F85 Y3/H88黄色 F85 G5/H88绿色 F87 FC24A/H87c黑色 F87 FG23/H87c绿色 F87 CM45/H88黑色 F87 FC24A/H87C黑色

LED专用油墨系列:

F85 W52/H83EL感光型-白色1KG/组; F85 W15A----T75 W15A/H51C 1KG/组; F85 W15B----T75 W15B 1KG/组; F85 W15A3+---T75 W15A3 1KG/组; F85W52/H83EL感光型LED专用防焊油墨1KG

LED软陶瓷散热漆系列产品:

TC19CW/H19C白色1KG/组
TC19CC/H19C黑色1KG/组
TC19CGR/H19C灰色1KG/组
TC19EW-H19eH35e喷涂热固型白色1KG/组

TC19CW/H19c白色1KG/组
TC19 C系列:包含TC19 CC;
TC19 CW四1公加斤仑一/组
TC19 C系列:包含TC19 CC;
TC19 CW四1公K斤G/一组
TC19 C系列:包含TC19 CC;
TC19 CW四1公加斤仑一/组

异方性导电胶膜: AC42系列, A10系列

异方性导电胶膜: AC22 5mmx35m/roll 卷 AC120 5mm*30m/3mm*50m/roll 卷



索尼 SONY/日立 HiTaChi-ACF

索尼 SONYACF (ACF 胶带, 异方性导电膜) 型号:

CP6920F, CP6920F3, CP9742KS, CP9142, CP9420, CP9920, CP9731SB, CP9731S9, CP8830IH4, CP8220, CP6030IN, CP6020IN, 9631, CP9221, CP6920F, CP6920F3, CP6930, CP4920, CP3420, CP5240 等各种型号。

其中 6920 系列用于中小型液晶面板的 COG;

9731SB, 9731S9 用于中小型液晶面板的 FOG;

9742KS 用于等离子面板的 FOG。

日立 HiTaChi ACF (ACF 胶带, 异方性导电膜) 型号:

AC8955 (1.5×50M 2.0×50M 3.0×50M 3.5×50M)

AC7106 (1.5×50M 1.5*100M 3.0*50M 3.5*50M)

AC7206 (1.5*50M 1.5*200M)

AC7246 (1.5*100M)

AC2056 (2.0*200M)



3M 胶带 | 3M 胶粘剂 | 3M 胶膜 | 3M 环氧粉末 | 3M 电力电缆附件

3M 种类产品包括胶带、胶粘剂和光学胶膜三大类:

一、3M 胶带

0、3M 光学胶OCA: 8262, 8261, 8265, 8267, 8260, 8142ACL, 8212, 8141, 8161, 8185, 8187, 8180, 9483, 8172, 8195, 8197, 8190

1、3M 异方性导电膜ACF : 9703, 9705, 9706, 7303, 5303, 7393, 7379, 7371, 7376, 7378, 8794, 5363, 7313, 7396, 5552R

2、3M 导电胶带: 7761, 7763, 7765, 7769, 7805, 7810, 9725, 9740, 9764, 9830, 9780, 9719, 9712, 9713, 9708, 9709, 9709S, 9709SL

3、3M 热熔胶膜: 3M615, 3M615S, 3M615ST, 3M406, 3M583, 3M688, 3M690, 3M690T, 3MAF-111, 3MAF-43

4、3M 导热胶带: 3M8805; 3M8810; 3M8815; 3M8820 3M8940, 3M8943

5、3M 导热垫片: 3M5516, 3M5591, 3M5591S, 3M 5592S, 3M5595S, 3M 5589H, 3M5590H

6、3M 导热垫片: 3M9889FR, 3M9894FR, 3M9879Fr

7、3M 硅胶和亚克力双面胶带: 9731, 9731B, 9731RW 一面是硅胶, 一面是亚克力胶

8、3M 遇水指示标签\质保和安全胶带: 3M5557, 3M5557NP, 3M5558, 3M5559

9、3M 金属箔胶带:

3M300PL, 3M508SN, AL-35FR, AL-36FR, AL-36NC, CEAP-1, AL-37BLK, AL-40BLK。3M

金属箔胶带: 1188铜箔胶带、1183镀锡铜箔胶带、CEC-2双面带胶铜箔胶带、1245压纹铜箔胶带、1178铝箔胶带、300PL铝箔胶带、7772双面带胶铝箔胶带、CEAP-1复膜铝箔胶带、CEAP-6黑色复膜铝箔胶带、AL-35FR复膜铝箔胶带。

10、3M 接地散热粘结薄膜: 7373

11、3M 导电铜箔胶带: 3M1181, 1182, 1183, 1194, 1188, 1189, 1245, 1345,



- 2245, 3245, CU-10S, CU-35C
- 12、3M 导电铝箔胶带：3M1120,1170, 1172, 1178, 1179, 1267, AL-25BT, AL-50BT, AL-25DC, CEA-1,CEA-2,AL-40BLK
- 13、3M 电磁吸波材料：3M AB2000, AB5000, AB5000HF, AB5000S, AB5000SHF, AB6005S, AB6005SHF, AB6005G, AB6005, AB6005GHF, AB5000R, AB5016RF, 600, AFM, 1380KR, DS, FS, AB6000, AB7000
- 14、3MHigh-u 磁场屏蔽片：1380
- 15、3M 导电丙烯酸衬垫：7805 , 7806 , 7810 , 7850 , 7830 , 7830N, eCAP7830, eCAP7830N
- 16、3M 铜镍导电布：CN3190
- 17、3M 抗撕裂导电胶带：2191FR
- 18、3M 铜镍导电布胶带：CN3190,CN4190,CN4490
- 19、3M 导电金织物胶带：AU2190
- 20、3M 导电银织物胶带：AG2300
- 21、3M 金属箔胶带：AL-35FR,AL-36FR,AL-36NC,CEAP-1,AL-37BLK,AL-40BLK
- 22、3M 铜镍导电布胶带：CEF-1,CEF-2,CEF-3,CEF-6,CEF-8
- 23、3M 导电泡棉：FOF 系列，形状有：矩形,D 型,C 型,L 型,P 型等
- 24、3M 电磁屏蔽套管：3MDS-5,DS-7,DS-10,DS-14,FS-30-FS-37
- 25、3M 玻璃布电气绝缘胶带：CIG-1
- 26、3M 防静电胶带：40
- 27、3M 聚酯薄膜胶带：#5、#5K、#54、#56、#57、#74、#75、#1350F-1、#1350F-2、#1350T-1、#1351-1、#1351-2、#1388
- 28、3M 醋酸布绝缘胶带：1558
- 29、3M 环氧薄膜胶带：Super 10
- 30、3M 聚酰亚胺薄膜胶带：#92、#1205、#1206、#98C-1、#98C-2、#98C-12
- 31、3M 附膜铝箔胶带：CEAP-1
- 32、3M 双面胶带（两面相同胶粘剂）：3M 4801, 3M 9009, 3M 9019, 3M 9077, 3M 9475LE, 3M 9492MP, 3M9495LE, 3M 9495MP, 3M 9609, 3M 55230, 3M55231, 3M 55232, 3M 55235, 3M 55256, 3M 55257, 3M 55258, 3M 55261, 3M 55262, 3M Y9448, 3M94951e, 3m9690, 3m 9009, 3m 9019, 3m 9079, 3m9461p, 3m 9485pc, 3m9482pc, 3m 9460pc vhb, 3m 9469pc vhb, 3m 9473pc vhb
- 33、3M 双面胶带(两面不同粘剂):3M9731, 3M 4377-50, 3M 4377-85, 3M 9415PC, 3M 9425HT, 3M 9425
- 34、3M 无基材纯胶膜：3M467MP, 3M468MP, 3M966, 3M7955MP, 3M9079, 3M9082, 3M9085, 3M9458, 3M9471LE, 3M9472LE, 3M9482PC, 3M 9485PC, 3M 9671LE, 3M 9672LE, 3M F9460, 3M F9469, 3M F9473, 3M9832
- 35、3M 医用胶带：单面薄膜胶带、双面胶带和转移胶带、无纺布和织造布胶带、水胶体胶带、泡沫胶带
- 36、3M 双面丙烯酸泡棉胶带： Y-4615/Y-4609/ 4618/4622
- 37、3M 电信电气绝缘胶带：3m 80T,3m88T,3m 电缆芯线绑扎膜,3m 油灰胶带,3m DR 胶带
- 38、3M PolymaskTM 保护胶带： 3112/4178/5112
- 39、3M 金属箔胶带： 261/271/281/291/300PL/1115/1120/1436
- 40、3M 高温屏蔽



- 胶: 3M851, 3M1278, 3M1279, 3M5413, 3M7414, 3M5414, 3M5419, 3M5433,
3M7413T/7413TL,
3M7419, 3M7413, 3M7413D/7413DL, 3M7412C, 3M851ST, 3M852ST,
3M853Y, 3M7411B
- 41、3M 标签: 7815/7816/7847/7613/7868/7930
42、3M 水溶性胶带: 906B/910/917B/9952/9969/9974
43、3M 柔印贴版胶带: 1015/1020/1115/1915/1920
44、3M 扣件: SJ-3526, SJ-3527, SJ-3571, SJ-3572, SJ-3541, SJ-3542,
SJ-3550, SJ-3551, SJ-3552, SJ-3560
45、3M 高分子材料表面滑爽胶带: 5451/5480/5490/5491/5498
46、3M PET 线路板电镀保护胶带: 331T/335/336/850/851/853
47、3M 波峰焊保护胶带: 7413T, 5413, 5419, 7413
48、3M 玻璃布胶带: 361, 367
49、3M 遮蔽胶带: 200, 232, 244, 2308, 2310, 2364, 2693
50、3M 纤维胶带: 8915, 8934
51、3M 薄膜开关胶带: 7991, 7992P, 7993, 7994, 7995, 7997
52、3M 铝箔胶带、铝箔胶带、抗腐蚀胶带: 420, 421, 425, 427, 431,
1446, 1550
53、3M 地面标识胶带/警示胶带: 永久性标志胶带: 471, 5700, 5702; 临时
性标志胶带: 766; 767
54、3M 超洁净极低释气单面胶带: 极低释气性6670、极低释气性6690、极低
释气性6692、聚乙烯8333、极低释气性高剪切强度聚乙烯8439、极低释气性高
剪切强度聚乙烯8439FL
55、3M 超洁净薄性胶带: 3M501FL, 502FL, 504FL
56、3M 洁净标签材料: 3M5770 (NF), 5771, 5775, 5776NF
57、3M 阻尼聚合物: 3M110P02, 110P05, 112P02, 112P05
58、3M 遮光胶带, 3M 黑白双面胶带55200H、55201H、6006H、6008H、9582H、
9583H、4012-30、4012-50、4012-60、4019-50、4019-60、4019-85、4003C、
4003T、4040、4007、4037, 用于液晶显示器及背光模组3M 遮光胶带, 3M 黑
色双面胶带9004、9622、9632、936BK、9313B、9005、4362S、4363S、4364S
59、3M 双面聚氨酯泡棉胶带: 4016, 4026, 4032
60、3M 双面聚乙烯泡棉胶带: 4462, 4466, 4492, 4496
61、3M 双面聚氯乙烯泡棉胶带: 4408, 4416, 4432
62、3M 双面氯丁泡棉胶带: 4962, 4965, 4992
63、3M 双面无纺布胶带: 9448, 9080
64、3M 电工胶带: 1500, 1700, 1712
65、3M 双面胶带: 415, 444, 9495, 950, 9500, 9690, 9731
66、3M 丙烯酸减震泡棉: 3M5060-02, 3M5060-03, 3M5060-05, 3M5060S-02,
3M5060SR-03, 3M5060SR-05
67、3M 双面导热胶带: 9882, 9885, 9890
68、3M 波峰焊保护胶带: 3m5413kapton, 3m7413polyimide, 3m8201kapton,
3m8130kapton, 3m 2142, 3m244
69、3M 特氟龙胶带: 355, 850B, 5423, 8915, 9381L, 7993mp, 7997mp,
ptfe5480, 5481,
5490, 5491, 5451, 5453
70、3M 无纺布丙烯酸胶带: 3m9075, 3m6408, 3m 9080, 3m9448 橡胶系双面



胶

- 71、3M 保护胶带；3M331t 蓝色保护胶带3m 8152 电镀绿色保护胶带
- 72、3M 测试胶带：3M610,3M600 透明胶带；3m 810 半透明胶带
- 73、3M 双面绵纸胶带55230、55230H、55231、55235、55236
- 74、3M 双面PET 胶带55256、55257、55258、55260、55261、55262、9178
- 75、3M 乙烯胶带：471, 472, 474, 477, 4731, 764, 765
- 76、3M 电镀胶带：470, 484, 495
- 77、3M 聚乙烯胶带：480, 481, 4811
- 78、3M 防黏贴表面和隔离纸拼接胶带：8901, 8905, 8402, 8911, 8952, 8952L, 8953
- 79、3M 胶片拼接胶带：8421, 8422, 8429, 8445
- 80、3M 电路板制造胶带：851, 1728, 1280, 1285, 1290
- 81、3M 铝箔/加强型胶带：363, 1430, 3633
- 82、3M 减振箔：434, 435, 436, 2552；
- 83、3M 阴极防护产品-锌水凝胶：4727
- 84、3M 结构胶带：9244, 9245, 9246
- 85、3M 热粘胶带：4237, 5403, 5404, 5406, 4233, 5408, 4974, 4981
- 86、3M 泡棉胶带：4004, 4008, 4016, 4032, 4052, 4056, 4085, 4408, 4416, 4432, 4921, 4462, 4466, 4492, 4496, 4965, 4992, 4658F 等
- 87、3M 防滑胶带, 防滑贴, 防滑垫：610 黑色,620 透明,630 黄色,510 黑色,530 黄色,370 灰色,310 黑色,220 透明,280 白色
- 88、3M VHB 胶带：此系列产品可以广泛用于金属, 塑料, 玻璃, 陶瓷等多种材料的架构粘结, 如电子产品塑料部件的固定, 夹层玻璃等。型号有：
3M VHB 胶带：3M4606, 3M4608, 3M4914, 3M4941, 3M4945, 3M4951, 3M4920, 3M4930, 3M4950, 3M4955, 3M4959, 3M4926, 3M4936, 3M4941, 3M4956, 3M4932, 3M4952, 3M4945, 3M4951, 3M4914, 3M4941, 3M4926, 3M4032, 3M4004, 3M4008, 3M4016, 3M4026, 3M4432, 3M4965, 3M4116, 3M4211, 3M4229, 3M5314, 3M5925, 3M4229P, 3M5314, 3M4215, 3M4210, 3MF9460PC, 3M F9469PC, 3M F9473PC 双面胶带
- 89、3M 丙烯酸胶带：3M 4229P/ 4218P/4215/ 4216/ 5312/ 4212L/ 4213/ 4211/5386/ 5344
- 90、3M 超强丙烯酸胶带：3M PT1100/ PT1500/ ST1200/ NT2000/ NT3000/ NT4500/ NT6000；GT7102、GT7104、GT7108、GT7112、GT7116、GT7120、GT7125、GT7130、GT7140、RT8002、RT8004、RT8006、RT8008、RT8010、RT8012、RT8016、RT8020、RT8025、RT8030、RT8035、RT8040
- 91、3M 防水密封胶带：3M 33+,3M2228

二、3M电气绝缘树脂环氧粉末

5555、5555-20G、5230N、260、260 8G、260 C-free、263、265、266、266 8G、860、860E、860S、521、521+、501、501F、501 h-free

三、3M胶粘剂

3M Scotchcast 电缆修复胶及灌封胶(双组份阻燃聚氨酯绝缘树脂3M scotchcast 2130(2130B|2130C)、3M scotchcast 2131(2131B|2131C)、3M Scotchcast 2104、3M Scotchcast 2104U、3M Scotchcast 2112、3M Scotchcast 2135、3M scotchcast 8882、3M Scotchcast 4、3M Scotchcast 8、3M Scotchcast 9、3M Scotchcast 10、3M Scotchcast 281、3M Scotchcast 226、3M Scotchcast Reenterable Electrical Insulating Resin 2123、3M Scotchcast 2104 Electrical



Insulating and Sealing Compound、3M Scotchcast 2130 Flame Retardant Compound、3M Scotchcast 2135 Wet-Niche Potting Compound、3M Scotchcast 4 Electrical Insulating Resin、3M Scotchcast Injection) 矿井电缆/移动电缆/海缆修补胶。

3M 电缆胶黏剂接头：3M Scotchcast 72-N Series Inline Splice Kits、3M Scotchcast 78-R Series Reenterable Inline and Tap Splice Kits、3M Scotchcast 82 & 90 Wye Resin Splice Kit、3M Scotchcast 82-A Series Inline Resin Splice Kits、3M Scotchcast 85 Series Multi-Mold Resin Splice Kits、3M Splice Protection Products

3M 1/C Non-Shielded Power Cable

3M 液体光学胶OCA：3M2175、3M2152

3M 导热环氧胶粘剂：3MDP190 Gray、3MTC2707、3MTC2810

3M 塑料粘结胶粘剂：3M2665

3MTMScotch-Weld™ 电子级环氧胶粘剂包括：DP-460EG、DP-4XLEG

3M 单组分环氧胶粘剂包括：EW2010、EW2020、EW2030、EW2040、ew2050、EW2060

3M UV 光固化胶粘剂：LC-1112, LC-1113, LC-1211, LC-1212, LC-1213, LC-1214

3M 单组份环氧环氧树脂结构型胶粘剂：DP100, DP110, DP190, DP270, DP420, DP460, DP810, DP818, DP8005、1838, 2158, 2216, 2216, 1358, 3748, CA-40H

3M 单组份环氧环氧树脂胶：1386, 2214, 1469, 2290

3M 电子专用胶粘剂：DP-125GE, DP-190EG, DP-460EG

3M 快干胶：CA-4, CA-5, CA-7, CA-8, CA-9, CA-40, CA-40H, CA-100

单组份的 α 羟基丙烯酸的胶粘剂在5 至20 秒钟内即可达到所需强度，因而可加快生产节奏；

能够将难于粘接的塑料、橡胶、木材、皮革等酸性表面和油腻表面可靠粘合。

3M 通用工业胶水：1375, 847, 2214, 2216, 4799, 4475, IA34, IA33,

3M 喷胶：77, 74, 75, 78, 80, 90

3M 丝印胶水：7533, 6010

3M 热熔胶：3748 VO-Q, 3748-Q, 3762-Q, 3764-Q

3M 底涂剂：3901, 1945, 94

3M TE-030/031/100/TS-230/115HGS 热固胶：Jet-Weld 胶粘剂是一系列产品，根据粘度、固化时间以及添加剂的不同，可适用于不同表面的粘接。

3M 30NF/100/2000NF 水溶性胶：是3M 公司专为大面积粘接而设计，操作快捷，安全无毒，符合环保的要求。这种胶水有很高的含量，覆盖面积大，是一般溶剂型胶粘剂的数倍以上。

3M 5/10/1357 高性能接触胶：溶剂型高性能接触胶。强度高，易操作。

3M 847/1300 橡胶密封件胶：特制的橡胶型胶粘剂，适用于粘接多种橡胶，有极高的强度。其中847 胶粘剂含有酚醛树脂，加热后可达到半结构强度。

3M IA-34/4799/4550 工业胶：多用途的工业胶粘剂。粘接范围广泛，适用性强。IA-34 特别适用于粘接保温材料和轻质材料，使用方便，即可滚刷，也可喷涂，粘性大，干燥快，而且具有很大的覆盖面积。

3M 4799 特别适用于粘接家电的显示窗口，强度高，粘性持久，而且溶剂不腐蚀丝印油墨。

3M 4550 适用于粘接多种表面，粘接快速。

3M 1099/2262/4475/4693 塑料胶：适用于粘接多种塑料材质，如

PVC, PC, PE, PP, ABS 等

3M RITE-LOK 厌氧胶，3M RITE-LOK 螺纹锁固胶、3M RITE-LOK 密封胶、3M



RITE-LOK 圆柱固持胶, 3MRITE-LOK 平面密封胶

3M Rite-Lok 螺纹锁固胶: 应用于螺母、螺栓和螺钉以防止因震动和冲击引起的松动, 并适用于齿轮座、马达支架等。

3M Rite-Lok 管道密封胶: 可代替传统PTFE 生胶带和涂料, 快速密封而不会产生碎屑、蒸发物或收缩现象, 并可防止金属表面磨损。

3M Rite-Lok 圆柱固持胶: 粘合并密封非螺纹、同轴元件, 如: 轴承、齿轮、轴、圆柱形衬套和转子等。

3M Rite-Lok 平面密封胶: 填充和密封金属法兰间的间隙, 以代替切割好的密封垫圈。

四、3M光学胶膜

3M 增亮膜: DBEF

3M 棱镜膜: BEF

3M 偏光片: DRPF

3M 反射膜: ESR

3M 晶钻保护膜: DQC

3M 透丽保护膜: AMAR200

3M 防窥片: 各尺寸

3M 防爆膜

3M 柔饰贴膜

3M 保丽视灯箱布

3M 视觉高贴膜

3M 视觉高贴膜: 地面保护贴膜, 墙面贴膜, 单透窗贴: 8171,, 车身贴膜

3M RPF 背投贴膜:

3M XVAS 材料:

3M 反光膜: JS-8801

3M 太阳能隔热膜:

3M 建筑贴膜:

3M BBF 太阳能封装背板

3M EPE 膜

3M 菲涅尔透镜面板

五、3M氟化物

3M “泰良” 氟树脂, 具体型号包括:

THV 系列: 220, 221, 500, 610

PTFE 系列: TF2701, 2702, 2021, 2025, 2029

PFA 系列: 6515N, X6525N, 6502T, 6502N, 6502UHP, 6505N, 6515T, X 6525N, FLEX X 8502, FLEX X8515

FEP 系列: X6307, 6309X, 6322, 6322HTX, 6301, 6303, 6307, 6309, 6322HT, 6322,

ETPE 系列: 6210J, 6235J, 6240J, 6250J

HTE 系列: X1510, X1705, 6235

PXDF 系列: 11008/0003, 32008/0003, 31508/003

3M O 型圈

3M 氟树脂垫片

3MEGC 电子涂层剂 (EGC17系列): EGC1700、EGC1720、EGC1702、EGC1704

3MHFE 电子氟化液: HFE7100、HFE7200、HFE71IPA、HFE71DE、HFE71DA、HFE71DE、HFE72DA

3M 氟化学产品/氟化学液体: Fluorinert 氟素化学品 (FC系列): FC40、FC43、



FC70、FC77、FC3283、PF5060

3M Novec 喷罐清洗剂/喷灌接点清洗剂 3M™ Novec™ Aerosol Cleaners: 3M Novec Contact Cleaner 接点清洗剂 7100 黄色

3M 脱脂剂/清洗剂: 3M Novec Electronic Degreaser 72DE 绿色

3M 除焊剂: 3M Novec Flux Remover - Data Sheet 72DA 蓝色

六、3M 其他产品

3M 防静电产品

3M 口罩

3M 耳塞

3M 电缆修补胶

3M 通讯电缆

3M 埋入式电容

3M 劳保产品

七、3M 载带 | 3M 盖带

3M 载带主要有:

2703---透明绝缘型聚碳酸酯载带

2705---透明静电耗散型聚碳酸酯载带

3000---黑色导电型聚碳酸酯载带

3000BD---黑色导电精密型聚碳酸酯载带

3000UP---黑色高精度导电型聚碳酸酯载带

3M 盖带主要有:

3M 热敏型盖带: 热敏胶, 在施以热量和压力后即可牢固粘合起来, 安全可靠。

型号主要有:

2672---半透明绝缘电热敏型;

2675---半透明静电耗散热敏型;

2678---透明静电耗散热敏型;

2671A---高透明静电耗散热敏型。

3M 压敏型盖带: 压敏型粘合剂, 是该带在发生接触后即可牢固的粘合, 仅需要密封的压力。由于不需要加热, 盖带可以被揭开, 检查或修正元器件后可重新黏贴牢固。主要型号:

2656---半透明绝缘电压敏型

2666---半透明导电压敏型

2684---半透明静电耗散压敏型

2658---透明绝缘电高压剪切力压敏型

2668---透明导电高压剪切力压敏型。

3M 通用型盖带: 先进的理念, 该系列的盖带是在盖带边缘分别涂覆一层胶黏剂, 中间固有的裂缝技术使得拥有固定的拉力, 在使用中减少冷却时间, 提高生产效率。其主要型号有:

2680---不导电型盖带

2688---静电耗散型盖带

2689---导电型盖带

3M ABB



Raychem

**Tyco
Electronics**

**Schneider
Electric**

Nexans

TeamChem Company



海邦实业（上海）有限公司

中國電力行業綜合商標
带您走近电力产品，发现了解其中奥妙知识！



[3M 电力电缆市场产品附件详见附件（点击下载）](#)

[海邦实业公司简介（点击下载）](#)

[联系方式（点击下载）](#)